

Lefort blanc

Vass2R12s061-065




INRA Collection Vassal-Montpellier

816Mtp3


Lefort


9533

9533  
Lefort  
Vassal-Montpellier  
816Mtp3














Désignation : *Lefort*

Clos Planche 9 Côté S N° 33

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

*17-9-56*

1- 4  
X-  
3- 3  
4- 10  
5- 1

14

*30-4-56*

*Pr-0*

Désignation : *Lefort*

Clos Planche 9 Côté S N° 33

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

*16-9-57*  
*Pr. 0*

*s. 1-2*  
*2- mort*  
*3- 0*  
*4- 3*  
*5- 4*

*+5*  
*N° grappeillon*

*3° époque*

Désignation :

*Lefort*

Clos Planche 9 Côté S N° 33

Vigueur : 3

Date de maturité :

*le 1-9-1958 Pr-1*

Charge :

*+3*

*s. 14*

*(Lefort) 12*

*34*

*42*

*52*



Année 1956 Lefort

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 9 S 33 .

	Nombre total	19	22	26	28	D	A	T	E	S
1	6	0	0	4	4	*	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	0	0	0	2	.	.	.	.	.
4	8	0	0	2	5	*	.	.	.	.
5	8	0	0	0	0	.	.	.	.	.

# 28-3-56 +2 D

Année 1957 Lefort

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9 S 33 .

	Nombre total	28-2-57	4-3	7-3	11/3	D	A	T	E	S
1	6	0	0	2	4	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	1	3	4	4	.	.	.	.	.
4	10	0	0	0	6	.	.	.	.	.
5	6	0	0	1	5	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup> Dec 4-3-57 0



Année 1958

Lefort

N° . . . . . Planche 9533 Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3	24-3							
1	8	1	2	5	x						
2											
3	6	0	3	5	x						
4	10	0	1	5	x						
5	5	0	0	0							

D le 25-3-58

II<sup>e</sup> +2

ANNEE 1989

NOM Lefort blanc

08603

EMPLACEMENT 2 R12 Δ 61-65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début mi/f	fin	Véraison début mi/v	fin	Maturité
1	4		6		24.5				
2	3		0						
3 f					27.5	30.5	17.7	21.7	24.7
4 f	2		2	7.6	0		0		
5	4		2		24.5				
	13		10						

Pourriture :

Mill. :

Port : mi érige  
à couche

Vigueur : 3,5



Désignation : LeFort

VASSAL                      Planche 9    Côté 8    N° 33    Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41.31 - ① - 2 - 3  
Gpanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41.32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42.30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43.39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44.29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Rouquier 24-5-56  
Vergues ?

N° ordre

Désignation :

*Lefort*

VASSAL

Planche

9 côté S N° 33 souche 1 2 3 ④ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ~~aranéux ⑦~~ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - ~~à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -~~  
*aranéux* révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

R.Sahuc 21.5.53



N° ordre

Désignation : *Le Fort*

VASSAL Planche 9 côté S N° 33 souche 1 2 3 ④ 5

*faible*

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 -- hermaphrodite 8 - femel..  
                                  le 9 .

*Truel 15-6-54*

*Laudier 13-6-55*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 33 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2)  
supérieur à 90° 3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2)  
supérieur à 90° 3).

Bret 11 août 55  
Zinet 4 octobre 56  
Broch 3 oct. 56



N° d'ordre

Désignation *Jeune*

VASSAL planche 9 côté S N° 33 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE *Photo*

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*B.Roch*

*16.9.56*

Dénomination .... *Zefort* .....

Planche ..... *9* ..... côté .... *S* ..... Rang *33* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .... *12* ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bancel*

*27.11.56*



N° d'ordre: . 024901. . . Désignation: ~~Lefort~~ Lefort .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 9 S 33 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
— 11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Rouquier